

Kärgpapist kaubaalus

www.lainepapp.ee/kargpapp



Kärgpapist kaubaaluste lühikirjeldus

Kärgpapist kaubaalused on korralik alternatiiv puidust kaubaalustele.

Lisaks ökoloogilistele plussidele on nad ka vastupidavad ja ohutud kasutamisel.

Allpool kirjeldame põhjalikumalt kärgpapist kaubaaluste plusse ja kasutuskohti.

Küsi lisainfot: info@lainepapp.ee


Kärgpapist kaubaaluste eelised

- **Kerge kaal**
Puidust kaubaalustest 10-12 korda kergemad.
Sõltuvalt suurusest on aluse kaal 1,8 - 4,0 kg.
- **Kõrge vastupidavus ja jäikus**
Vaatomata kergele kaalule, kärgpapist alused on vastupidavad ning võimelised kaitsma eriti erimõõtudega kaupa. Tõste vastupidavus 100 - 1000 kg.
- **Ohutu käsitlemisel**
Puuduvad teravad nurgad, naelad, puidust oksad ja laastud, võrreldavalt kerged tõstmisel.
- **Tollimaksust vabastatud**
- **Piiri ületamisel ei nõuta fütosanitaarsertifikaati**
- **Mugav ja odav transportida ning ladustada**
- **Keskkonnasäästlik**
Lihtne utiliseerida (sama nagu tavalise lainepapist pakendi puhul).
- **Ideaalne abiline toidutööstuses**
Alused on valmistatud ökoloogiliselt puhtast materjalist.
- **Bränditurundus**
Võimalik kujundada vastavalt plaanile, printida logo ja reklaami.

Lisainfo ja tellimine: info@lainepapp.ee

Kärgpapist kaubaaluste liigid ja mõõdud

Üheastmeline, neljasuunaline, ristkülikukujuliste nurkadega
Populaarseim kärgpapist kaubaaluse liik.




Kaane paksus: 30 mm, toed: 200 100 90 mm

Standardsed mõõdud	Kaal	Kandevõime
1200 x 800 x 120	2,5 kg	Kuni 1000 kg
1200 x 800 x 120	2 kg	Kuni 600 kg

Suuruste valik ettetellimisel: 500-2400 / 400-1200 / 80-150 mm.

Lisainfo ja tellimine: info@lainepapp.ee

Kärgpapist kaubaalus pidevate külgedega, kahesuunaline



Kaane paksus: 30 mm, toed: 800 100 90 mm


Standardsed mõõdud	Kaal	Kandevõime
1200 x 800 x 120	2,5 kg	Kuni 1000 kg
1200 x 800 x 120	2 kg	Kuni 600 kg

Suuruste valik ettetellimisel: 500-2400 / 400-1200 / 80-150 mm.

Lisainfo ja tellimine: info@lainepapp.ee

Kaheastmeline, neljasuunaline ristkülikukujuliste tugega.

Rakendatakse automatiseeritud liinidel, kaubaaluste mehhaniseeritud liikumisega.




Kaane paksus: 30 mm, toed: 200 100 90 mm

Standardsed mõõdud	Kaal	Kandevõime
1200 x 800 x 120	2,5 kg	Kuni 1000 kg
1200 x 800 x 120	2 kg	Kuni 600 kg

Suuruste valik ettetellimisel: 500-2400 / 400-1200 / 80-150 mm.

Lisainfo ja tellimine: info@lainepapp.ee

Kaheastmeline pidevate tugelega, kahe-suunaline.



Põhja ja kaane paksus: 30 mm, toed: 800 x 100 x 90 mm


Standardsed mõõdud	Kaal	Kandevõime
1200 x 800 x 120	2,5 kg	Kuni 1000 kg
1200 x 800 x 120	2 kg	Kuni 600 kg

Suuruste valik ettetellimisel: 500-2400 / 400-1200 / 80-150 mm.

Lisainfo ja tellimine: info@lainepp.ee

Madala profiiliga konstruktsioon.

Mõeldud logistilisteks operatsioonideks. Kahveltõstukit või madala profiiliga hüdraulilist käru kasutades. (Nõutakse IKEA tarnijatelt)



Kaane paksus: 30 mm, toed: 180 x 90 x 50 mm ja 140 x 90 x 50 mm.

Standardsed mõõdud	Kaal	Kandevõime
1200 x 800 x 120	2,5 kg	Kuni 1000 kg
1200 x 800 x 120	2 kg	Kuni 600 kg

Suuruste valik ettetellimisel: 500-2400 / 400-1200 / 80-150 mm.

Lisainfo ja tellimine: info@lainepapp.ee

Tootevalikus on ka kärgpapist paneelid, vaheseinad ja täitelehed.

Mõeldud toodete turvalisuse tagamiseks.

Sobib kasutamiseks:

1. Toodetele lisakaitse lisamiseks, ümbrisena
2. Karpide ja alustele nurkade lisamiseks, et kaitsta pakendit ja transpordi seinu.
3. Vahelehtedena pakendamisel, et välistada õrnade toodete liikumist transportimisel.
4. Muul põhjusel, milleks fantaasiat või nõudlust jätkub.



Kärgpapist toodete tellimiseks palume saata päring e-mailile: info@lainepapp.ee

Täname tähelepanu eest!

Lugupidamisega,

Gisanera OÜ

+372 58 101 979
info@lainepapp.ee
www.lainepapp.ee